

Concept Dent S.L.

La Tecnología de la Ortodoncia
a su Servicio

Catálogo

Ortodoncia

conceptdent.com

Concept Dent



SU PRIMERA ELECCIÓN

Es la meta de Concept Dent ser "su primera opción" como proveedor de productos de ortodoncia. La selección del producto que necesite no podrá ser más fácil en el catálogo a todo color y organizado por familias de productos.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Concept Dent está comprometida como empresa a proporcionar a sus clientes los mejores productos posibles, al mismo tiempo que ofrecer lo máximo en servicio.



ANCLAJE

80-85



ELÁSTICOS

86-91



ADHESIVOS

92-105



EXTRAORAL

106-110

Spider Screw®

Sistema con dispositivos de Anclaje Temporal



Giuliano Maino DDS, MD

Creador del Sistema de microtornillos Spider

Dr. Maino es ortodoncista exclusivo en Vicenza, Italia, y profesor invitado para impartir clases de ortodoncia en Ferrara y en la Universidad de Insubria. Es miembro activo de la Sociedad Europea de Angle, la Sociedad Italiana de Periodoncia, la Asociación Americana de Ortodoncia, la Sociedad Italiana de Ortodoncia y la Sociedad Europea de Ortodoncia. El Dr. Maino está también graduado en Capacitación Clínica en Ortodoncia por la Universidad de Boston.



Pregunte a los expertos

El Dr. Maino está disponible para responder a todas tus preguntas

Visite nuestra web para obtener respuesta a las preguntas más frecuentes. Envíe sus dudas a través de la web

www.orthotechnology.com/TADfaq



Cabeza ortodóncica

- Diseñado para facilitar la colocación de alambres y resortes
- Cuenta con dos slot de .022" que se entrecruzan
- La ranura bajo las aletas permite inserciones de hasta 0,022" x 0,025" con dos ranuras de intersección de 0.027" de diámetro
- El bisel de entrada facilita la inserción de alambres y ligaduras
- Diseñado en formato mini



Porción transmucosa

- La longitud variable permite una óptima adaptación a diferentes anchos de mucosa
- La longitud más corta resulta especialmente útil en las áreas más finas de encía adherida
- La longitud más larga se usa en las áreas más gruesas o de tejido móvil
- Pulido con un tratamiento especial para evitar la irritación de los tejidos blandos y facilitar la limpieza



Porción intraósea

- La forma de rosca tiene un perfil asimétrico de fácil colocación
- Garantiza una estabilidad máxima y evita el estrés del hueso
- Autoperforante y autorroscante hace innecesaria la perforación previa antes de la inserción sobre la estructura ósea
- Fácil de colocar y con una enorme reducción del riesgo de dañar las raíces



Casos Clínicos

- Áreas de intrusión posterior
- El anclaje, enderezamiento e intrusión molar son directas
- Corrección de Clase II
- Menor protrusión molar en el anclaje indirecto
- Intrusión y enderezamiento molar

Visite nuestra web para un estudio más detallados del antes y después del caso en www.orthotechnology.com/SpiderScrewClinical

Spider Screw®

Sistema de dispositivos de anclaje temporal

Hecho de materiales de alta calidad

- Fabricado en titanio de grado 5
- Libre de níquel para los pacientes alérgicos

Autoligado K1 Plus

Cónica: Rosca autoperforante

El microtornillo autoligado Spider TAD K1 es autoperforante y autorroscante. Debido al diseño de la rosca cónica, la perforación se elimina en la mayoría de áreas de la boca. En las zonas de hueso de alta densidad puede ser necesario utilizar la fresa de 1,1 mm para penetrar en la placa cortical. La cabeza de cierre es de color rosa codificado para una fácil identificación



Cuello Largo – 2,0 mm	
Longitud	Item #
6,5 mm	SXL-1506
8,0 mm	SXL-1508
10,0 mm	SXL-1510

Cabeza de diámetro 3,9 mm
Cuerpo de diámetro 1,5 mm

Autoligado K2 Plus

Cónica: Rosca autoperforante

El microtornillo autoligado Spider TAD K2 es autoperforante y autorroscante. Debido al diseño de la rosca cónica, la perforación se elimina en la mayoría de áreas de la boca. En las zonas de hueso de alta densidad, puede ser necesario utilizar la fresa de 1,2 mm para penetrar en la placa cortical. La cabeza de cierre es de color verde codificado para una fácil identificación.



Cuello Largo – 2,0 mm	
Longitud	Item #
5,0 mm	SXL-1905
6,0 mm	SXL-1906
7,0 mm	SXL-1907
9,0 mm	SXL-1909
11,0 mm	SXL-1911

Cabeza de diámetro 3,9 mm
Cuerpo de diámetro 1,9 mm

Serie K1

Cónica: Rosca autoperforante

El microtornillo Spider K1 es autoperforante y autorroscante. Debido al diseño de la rosca cónica, la perforación se elimina en la mayoría de áreas de la boca. En las zonas de alta densidad ósea, puede ser necesario utilizar una fresa de 1,2 mm para poder penetrar en la placa cortical.



Cuello Corto – 1,0 mm	
Longitud	Item #
6,5 mm	SCR-1506
8,0 mm	SCR-1508
10,0 mm	SCR-1510

Cabeza de diámetro 3,4 mm
Cuerpo de diámetro 1,5 mm



Cuello Largo – 2,0 mm	
Longitud	Item #
6,5 mm	SCL-1506
8,0 mm	SCL-1508
10,0 mm	SCL-1510

Cabeza de diámetro 3,4 mm
Cuerpo de diámetro 1,5 mm

K2 Series

Cónica: Rosca autoperforante

El microtornillo Spider K2 es autoperforante y autorroscante. Debido al diseño de la rosca cónica, la perforación se elimina en la mayoría de áreas de la boca. En las zonas de alta densidad ósea, puede ser necesario utilizar una fresa de 1,2 mm para poder penetrar en la placa cortical.



Cuello Corto – 1,0 mm	
Longitud	Item #
6,0 mm	SCR-1906
7,0 mm	SCR-1907
9,0 mm	SCR-1909
11,0 mm	SCR-1911

Cabeza de diámetro 3,4 mm
Cuerpo de diámetro 1,9 mm



Cuello Largo – 2,0 mm	
Longitud	Item #
6,0 mm	SCL-1906
7,0 mm	SCL-1907
9,0 mm	SCL-1909
11,0 mm	SCL-1911

Cabeza de diámetro 3,4 mm
Cuerpo de diámetro 1,9 mm

NEW! Microtornillo Spider™

Cilíndrico: Rosca preperforante

El microtornillo Spider es autorroscante y requiere una previa preperforación. Es ideal para las áreas donde se requiere un menor tamaño de la cabeza y la parte infraósea es más estrecha. La simplicidad del diseño aumenta el confort del paciente y facilita el uso de muelles helicoidales o cadenas elásticas.



Cuello Largo – 2,0 mm	
Longitud	Item #
8,0mm	SCL-1308

Cabeza de diámetro 2,6 mm
Cuerpo de diámetro 1,3 mm



Cuello Largo – 2,0 mm	
Longitud	Item #
10,0mm	SCL-1310

Cabeza de diámetro 2,6 mm
Cuerpo de diámetro 1,3 mm

Autoligado Individual
Tornillos K1 y K2 Plus

Empaquetado estéril

Tornillos individuales K1 y K2

Empaquetado estéril


Microtornillos Spider individuales

Empaquetado estéril

Cuello Corto: Se ha reducido la altura del cuello de tejido delgado (anterior y las zonas laterales) cuello largo: la altura del cuello de gran tamaño de tejido grueso suave (posterior y zonas laterales)



Spider Microtornillo Autoligado



La cabeza de bloqueo está codificada en color para una fácil identificación y selección del producto



Abierto




Cerrado

La ranura admite alambres de hasta 0.018 "x .022"

Cuello largo

Hilos asimétricos para una fácil colocación y mejor estabilidad

Autoperforante y autorroscante sin perforación previa necesaria



Inserte el alambre y active 90° la cabeza del microtornillo Spider autoligado con el controlador para una mayor seguridad

© 2015 Ortho Technology, Inc. El microtornillo Spider es una marca comercial registrada de Ortho Technology. El microtornillo autoligado Spider está patentado en la Unión Europea y Estados Unidos.

Spider kit de Inicio Microtornillo Autoligado

- 1 fresa K1 x 1,1 mm x 8,0 mm
- 1 fresa K2 x 1,3 mm x 9,0 mm
- 1 llave larga - SXL
- 1 llave corta contraángulo - SXL
- 1 llave corta autoligado TAD
- 1 llave de mano corta- SXL
- 1 destornillador largo
- 1 Organizador

Kit completo puede esterilizarse

- Autoclavable hasta 273 °F / 134 °C
- Esterilizable por calor hasta 356 °F / 180 °C
- Esterilización química hasta 297 °F / 132 °C

Spider kit inicio microtornillo autoligado

Item #: CSS-6008

Organizador

Item #: CSS-6000

2 años de garantía en instrumentos



Incluido en Kit de Inicio



Fresa 8,0 mm - K1
Item #: FSC-1108-S
1,1 mm x 8,0 mm



Fresa 9,0 mm - K2
Item #: FSC-1309
1,3 mm x 9,0 mm



Llave larga - SXL
Item #: DSP-5652S
52,0 mm



Llave corta contraángulo - SXL
Item #: DPQ-3420
20,0 mm



Llave corta autoligado
Item #: DXL-2820



Llave manual corta
Item #: DSQ-3424



Destornillador
Item #: DSX-1690N-S

Items Opcionales



Llave larga contraángulo
Item #: DPQ-3425
25,0 mm



Reposición opcional de mango destornillador DSX-1690N-S con acabado redondo
Item #: RCX-2545

Excelente para manos grandes o para un agarre firme



Mango con acabado ancho y redondo proporciona un agarre más fácil y ergonómico para las manos más grandes

Destornillador con mango ancho
Item #: DSX-1690RC

Kit de inicio microtornillo Spider K1, K2

- 1 fresa de 1,1 mm x 8,0 mm - K1
- 1 fresa de 1,3 mm x 9,0 mm - K2
- 1 llave larga
- 1 llave larga cruzada
- 1 llave corta contraángulo
- 1 llave corta manual
- 1 destornillador para microtornillo
- 1 organizador

Kit completo puede esterilizarse

- Autoclavable hasta 273 °F / 134 °C
- Esterilizable por calor hasta 356 °F / 180 °C
- Chemiclavable hasta 297 °F / 132 °C

Spider kit inicio microtornillo autoligado

Item #: CSS-4008

Repuesto Organizador- K1-K2

Item #: CSS-4000

2 años de garantía en instrumentos



La escala milimétrica, asegura una correcta selección del microtornillo Spider

Incluido en el Kit de Inicio



Fresa 8,0 mm - K1
Item #: FSC-1108-S
1,1 mm x 8,0 mm



Fresa 9,0 mm - K2
Item #: FSC-1309
1,3 mm x 9,0 mm



Llave larga - S
Item #: DSP-5052N-S
52,0 mm



Llave larga cruzada
Item #: DSX-2852N-S
52,0 mm



Llave corta contraángulo
Item #: DPQ-2820-S
20,0 mm



Llave corta manual
Item #: DSQ-2824-S



Destornillador
Item #: DSX-1690N-S

Items opcionales



- libera automáticamente cuando se alcanza el torque calibrado para evitar la sobrecarga
- Torque puede ajustarse de 5 a 20 Ncm
- Ayuda a eliminar la rotura del tornillo

Destornillador para Torque
Item #: DST-1600-S«
Nota: El controlador de recogida se vende por separado. Esterilizable, consulte instrucciones para obtener más detalles.

Descargue instrucciones para su uso aquí
www.orthotechnology.com/TorqueDriverIFU



Fresa 10,0 mm
Item #: FSC-1210-S«
1,2 mm x 10,0 mm



Llave corta contraángulo
Item #: DPQ-2825
27,0 mm



Llave corta manual
Item #: DPH-2824-S



Llave larga cruzada contraángulo
Item #: DPX-2830-S
30,0 mm



NEW!

Spider Pin™

Sistema de dispositivos de anclaje temporal

Perfecto para las áreas donde se requiere un reducido tamaño

- Fácil de usar
- Diseño liso, redondeado para mayor comodidad del paciente
- Perfecto para resortes helicoidales de NiTi cerrado
- En áreas donde el diámetro intraóseo es más ancho de 1,3 mm
- Ideal para espacios interproximales estrechos
- No requiere la cooperación del paciente y reduce el tiempo de tratamiento
- Preperforación y autorroscante



Kit de Inicio microtornillos

Diámetro 1,3 mm

- 1 fresa 0,9 x 10,0 mm
- 1 llave corta contraángulo
- 1 llave manual corta
- 1 llave larga
- 1 destornillador
- 1 organizador

El kit completo puede esterilizarse

- Esterilizable en autoclave hasta 273 °F / 134 °C
- Esterilizable por calor hasta 356 °F / 180 °C
- Esterilizable en autoclave hasta 297 °F / 132 °C

Kit de Inicio microtornillo Spider

Item #: CSS-3006



2 años de garantía en instrumentos

Incluido en el kit de inicio



Fresa 10,0 mm

Item #: FSC-0910-S«
0,9 mm x 10,0 mm



Llave corta contraángulo

Item #: DPQ-2322-S«
20,0 mm



Llave larga

Item #: DSP-2352N-S«
52,0 mm



Llave manual corta

Item #: DSQ-2324-S«



Destornillador

Item #: DSX-1690N-S
99,0 mm



MADE IN THE USA



Cadenetas Maximum™

- Estabilidad en el color, resistente a la decoloración
- Alta elasticidad y excelente memoria de retorno
- Poliuretano de grado médico
- Libre de látex y fecha de caducidad anotada

	 Cerrada	 Corta	 Larga
 Gris	E430-101	E440-101	E450-101
 Transparente	E430-102	E440-102	E450-102
 Diente	E430-103	E440-103	E450-103
 Azul Royal	E430-104	E440-104	E450-104
 Azul claro	E430-105	E440-105	E450-105
 Purpura	E430-106	E440-106	E450-106
 Lavanda	E430-107	E440-107	E450-107
 Rojo	E430-108	E440-108	E450-108
 Granate	E430-109	E440-109	E450-109
 Negro	E430-110	E440-110	E450-110
 Blanco	E430-111	E440-111	E450-111
 Amarillo	E430-112	E440-112	E450-112
 Rosa	E430-113	E440-113	E450-113
 Agua	E430-114	E440-114	E450-114
 Verde Neón	E430-115	E440-115	E450-115
 Verde Kelly	E430-116	E440-116	E450-116
 Verde Oscuro	E430-117	E440-117	E450-117
 Naranja	E430-118	E440-118	E450-118
 Teal	E430-119	E440-119	E450-119
 Fucsia	E430-126	E440-126	E450-126
 Turquesa	E430-127	E440-127	E450-127
 Violeta	E430-129	E440-129	E450-129
 Azul Marino	E430-130	E440-130	E450-130
 Azul Cobalto	E430-133	E440-133	E450-133
 Azul Cielo	E430-170	E440-170	E450-170
 Azul Perla	E430-172	E440-172	E450-172
 Perla	E430-171	E440-171	E450-171
 Plata Metálico	E430-120	E440-120	E450-120
 Oro Metálico	E430-121	E440-121	E450-121
 Rosa Fluorescente	E430-160	E440-160	E450-160
 Brillo clásico	E430-150	E440-150	E450-150

4,57 m por rollo



Selección de colores divertidos!

Paleta de color

Para seleccionar el color de las ligaduras y las cadenas

Item #: 400-000
15,87 cm ancho x 11,11 cm alto
6³/₈" W x 4³/₈" H

Extreme™ Cadeneta Elástica

Posee una resistencia alta a la tracción con menor deformación durante un periodo de tiempo mayor en comparación con las cadenas regulares. La cadena Extreme™ ofrece cualidades de retorno superiores, con material más delgado y 25% más rígida que la cadena Maximum



▪ Made in the USA
4,57 m por rollo

	Cerrada	Corta	Larga
 Extreme Transp.	E430-902	E440-902	E450-902
 Extreme Plateada	E430-920	E440-920	E450-920

MADE IN THE
USA



Power Sticks™ Ligaduras elásticas

- Nuevo diseño con más agarre en las ligaduras Power mini y media
- 24 Nuevas opciones
- Estabilidad en el color, resistente a la decoloración
- Poliuretano de grado médico y fecha de caducidad anotada
- Made in the USA

Power Sticks

1.000 por paquete (20 tiras de 50 ligaduras), ligaduras de .115"

NEW! Power Sticks Medianas

1.008 por paquete (42 tiras de 24 ligaduras), ligaduras de .115"

Power Sticks Mini

Cada tira mini Power tiene 10 ligaduras para cubrir una arcada, reduciendo el riesgo potencial de contaminación cruzada.

1.000 por paquete (100 tiras mini de 10), ligaduras de .115"



Paleta de color

NEW!

	Largas	Mediana	Mini
Colores Surtidos	E404-000	N/A	N/A
Gris	E404-001	E405-001	E407-001
Transparente	E404-002	E405-002	E407-002
Diente	E404-003	E405-003	E407-003
Azul Royal	E404-004	E405-004	E407-004
Azul Claro	E404-005	E405-005	E407-005
Púrpura	E404-006	E405-006	E407-006
Lavanda	E404-007	E405-007	E407-007
Rojo	E404-008	E405-008	E407-008
Granate	E404-009	E405-009	E407-009
Negro	E404-010	E405-010	E407-010
Blanco	E404-011	E405-011	E407-011
Amarillo	E404-012	E405-012	E407-012
Rosa	E404-013	E405-013	E407-013
Agua	E404-014	E405-014	E407-014
Verde Neón	E404-015	E405-015	E407-015
Verde Kelly	E404-016	E405-016	E407-016
Verde Oscuro	E404-017	E405-017	E407-017
Naranja	E404-018	E405-018	E407-018
Teal	E404-019	E405-019	E407-019
Fucsia	E404-026	E405-026	E407-026
Turquesa	E404-027	E405-027	E407-027
Violeta	E404-029	E405-029	E407-029
Azul Marino	E404-030	E405-030	E407-030
Azul Cobalto	E404-033	E405-033	E407-033
Azul Cielo	E404-070	E405-070	E407-070
Azul Perla	E404-072	E405-072	E407-072
Perla	E404-071	E405-071	E407-071
Plata Metálico	E404-020	E405-020	E407-020
Oro Metálico	E404-021	E405-021	E407-021
Rosa Fluorescente	E404-060	E405-060	E407-060
Brillo clásico	E404-050	E405-050	E407-050

© 2015 Ortho Technology, Inc. Maximum, Extreme, y Power Sticks son marcas registradas por Ortho Technology. Los colores pueden variar. * No contiene látex de caucho natural.

Organizadores de Elásticos



Ligaduras y Cadenetas

Item #: OOT-CDW
17,15 cm Ancho x 13,97 cm Alto
x 22,87 cm Fondo



Productos en Rollo

Item #: OOT-PCD
17,47 cm Ancho x 10,80 cm Alto
x 25,08 cm Fondo



Ligaduras Elásticas

Item #: OOT-PSD
26,67 cm Ancho x 13,97 cm Alto x
13,33 cm Fondo

MADE IN THE
USA

Los organizadores no
incluyen producto



Creatures of the Sea[®]

Orthodontic Elastics



- Sistema de fácil identificación
- Alta calidad de los materiales
- Constante y precisa distribución de la fuerza
- Diagrama de dientes para ayudar en la colocación adecuada
- Packs resistentes y ligeros
- Fecha de caducidad anotada

MADE IN THE **USA**

Elásticos Sin Látex*

Elásticos de Látex Natural

Elásticos de Neon Látex


Todos los elásticos están empaquetados en 50 packs de 100 elásticos.



Posicionador de elásticos

- Made in the USA

Posicionadores para una fácil colocación y retirada de elásticos por los pacientes.
Item #: E500-307
100 por paquete, una variedad de azul, rosa, verde, y que brillan en la oscuridad.





1/8" (3.2 mm)	3/16" (4.8 mm)	1/4" (6.4 mm)	5/16" (7.9 mm)	3/8" (9.5 mm)

Ligera 2.5 oz. (71 gm)	Lion Fish 	Seahorse 	Walrus 	Killer Whale 	Lobster
	Natural látex	E500-101	E500-102	E500-103	E500-104

Media 4.5 oz. (128 gm)	Manta Ray 	Sea Otter 	Seal 	Dolphin 	Sea Turtle 	
	Natural látex	E500-201	E500-202	E500-203	E500-204	E500-205
	Neon látex	E500-401	E500-402	E500-403	E500-404	E500-405
Sin látex*	E500-201LF	E500-202LF	E500-203LF	E500-204LF	E500-205LF	

Fuerte 6.5 oz. (184 gm)	Moray Eel 	Manatee 	Sea Lion 	Great White Shark 	Crab 	
	Natural látex	E500-301	E500-302	E500-303	E500-304	E500-305
	Neon látex	E500-501	E500-502	E500-503	E500-504	E500-505
Sin látex*	E500-301LF	E500-302LF	E500-303LF	E500-304LF	E500-305LF	

El nivel de resistencia es determinado por la fuerza generada cuando el elástico es estirado tres veces, su diámetro se afloja

*No contiene látex de caucho natural




Dispensador de Elásticos Creatures of the Sea®

Dispensador de elásticos construido en plástico de alta calidad y capacidad para 5 cajas de elásticos. Apilable o para colgar en la pared.



Item #: OOT-OEDS
43,81 cm Ancho x 25,4 cm
Largo x 10,80 cm Fondo



Elásticos Extraorales

Constante y precisa distribución de la fuerza. Alta calidad de los materiales.

Nivel de fuerza 16 oz (454 gm)

Diámetro interior

1/4" (6.4 mm).....E500-506 3/8" (9.5 mm).....E500-508
5/16" (7.9 mm).....E500-507 1/2" (12.7 mm).....E500-509

1,000 elásticos por paquete





elast•O•loop²[™]
orthodontic separators

La solución definitiva en la separación de molares

Los botones de protección están situados por lingual y labial para proporcionar protección contra la pérdida subgingival. Además los botones facilitan la retirada antes del embandado.



- Diseño moldeado suave para la comodidad del paciente
- No radiopaco: sulfato de bario para no degradar la memoria elastomérica
- Sin látex*
- Made in the USA

Separadores elast•O•loop2

Item #: E480-300
960 por paquete

Pinzas para Separación

Item #: IOT-101
Esterilizable al calor hasta 370 ° F/
188 ° C



Separadores radiopacos

- Estirado y con excelente memoria de retorno
- Sin látex*
- Color azul oscuro
- Made in the USA



Item #: E480-306
1,000 por paquete

Separadores radiopacos


- Inyectado en molde liso de plástico
- Sin látex*
- Made in the USA

Posterior

Azul.....E480-302
Blanco.....E480-304

Anterior


Blanco.....E480-305
1,000 por paquete



Separadores elásticos

- Inyectado en molde liso de plástico
- Sin látex*
- No radiopaco
- Made in the USA

Item #: E480-301
960 por paquete



Cuñas de rotación

Agujeros diseñados para ligar rápido por encima del bracket y ejercer una rotación individual

GrisE577-303
Transparente.....E577-304
100 por paquete



Elast-O-Loop2 es una marca registrada por Ortho Technology. No contiene látex de caucho natural.



Hilo elástico y tubo protector elástico

- Estirado y con excelente memoria de retorno
- Resistente a las manchas
- Sin látex*
- Made in the USA

Hilo elástico macizo

.020" GrisE490-099
 .020" TransparenteE490-199

Bobina de 6,25 m

No contiene látex de caucho natural.

Hilo elástico macizo

.025" GrisE490-200
 .025" TransparenteE490-201
 .030" GrisE490-202
 .030" TransparenteE490-203

Bobina de 12,5 m

Tubo protector

- Excelente elasticidad y memoria de retorno
- Resistente a las manchas
- Sin látex*
- Made in the USA

Tubo protector elástico

.018" GrisE490-400
 .018" TransparenteE490-401
 .027" GrisE490-402
 .027" TransparenteE490-403

Bobina de 2,5 m





MADE IN THE USA



Adhesivo ortodóntico fotopolimerizable

Resilience® Fotopolimerizable sistemas de adhesión para ortodoncia

Ofrece propiedades óptimas para adherencias de brackets cerámicos, metálicos o de plástico, empleando una tecnología para tratamientos leves. La suavidad y la pegajosidad de la resina la hace ideal para el manejo y se elimina la flotación del bracket permitiendo su limpieza al instante.

Una evaluación clínica independiente concluyó que los adhesivos fotopolimerizables Resilience® son..
"Recomendado por los mininos fallos de adhesión"
"Sistema muy fácil de usar."
Calificado como "Excelente"  en su evaluación clínica.

A. Kit Jeringa fotopolimerizable

Item #: GFC-RESI-006
4x 3.5gm Jeringa, 7mL Primer,
4gm gel grabador verde con
5x 22 puntas para jeringa, 1 bandeja para
mezclas, 50 papeles de mezcla
Mango para pinceles con 40 pinceles de 1,90
cm (3/4") y 10 pinceles de 5,08 cm (2").

Reposiciones

Reposición de jeringa fotopolimerizable
Item #: GFC-RESI-017
3.5 gm por jeringa

Bonding

Item #: GFC-RESI-019
7 mL por botella

B. Kit fotopolimerizable en cápsulas

Item #: GFC-RESI-047
40x .35gm cápsulas, 7mL Bondig,
9gm gel grabador verde, 50 papeles de mezcla
(6,03 cm x 6,03 cm, 23/8" x 23/8"), y 50 pinceles de
5,08 cm (2")

Reposiciones

Reposición de cápsulas fotopolimerizable
Item #: GFC-RESI-018
40x .35 gm por pack

D. Kit intro jeringa fotopolimerizable

Item #: GFC-RESI-006S
1x 3.5 gm jeringa , 1x 3 mL gel grabador,
5 pinceles de 6,35 cm (2 1/2"), 1x instrucciones



MADE
IN THE USA

Composite Fotopolimerizable de Baja Viscosidad



Resilience Composite Fotopolimerizable de Baja Viscosidad

Resilience es un composite adhesivo fluido fotopolimerizable de baja viscosidad. Se aplica con una jeringa de precisión controlada que previene el desbordamiento. Se garantiza la precisión a medida que fluye con facilidad en zonas difíciles, pero no es fiable al movimiento hasta que no se produce el fotocurado. La punta desechable proporciona una aplicación precisa, con accesibilidad, y control dando como resultado una estética excelente. Es fiable, fuerte y muy resistente a los golpes y el estrés. Se puede utilizar para muchas aplicaciones, tales como la unión de retenedores linguales, aditamentos de Invisaling , levantes oclusales para abrir la mordida posterior, cementado indirecto, y mucho más! Contiene flúor para ayudar a proteger contra una descalcificación potencial

Kit Composite Fluido

Item #: GFC-RESI-007
1 jeringa x 1.6gr de ácido grabador verde, 3 jeringas x 2gr. de composite fluido, 1 bote x 3 mL Primer Adhesivo, 25 x puntas Flowthru , 10 cepillos de 1,27 cm (1/2"), 1 manual de instrucciones

Reposición Jeringa Composite Fluido

Item #: GFC-RESI-008
1 jeringa x 2gr de composite fluido y 10 x puntas Flowthru

Reposición de Bonding

Item #: GFC-RESI-019
7 mL por botella

Reposición de puntas de plástico para jeringa

Item #: G272-002
25 puntas de plástico Flowthru



Prueba nuestro...

Alambre trenzado para retención

Consulta la página 125





MADE IN THE USA



A



B



C



D

Adhesivos ortodónticos autopolimerizables

Resilience® adhesivos

Autopolimerizables ortodónticos

Ofrece propiedades óptimas para adherencias al esmalte de brackets cerámicos, metálicos o de plástico. Este es un sistema de curado químico y no requiere premezclado, posee una dureza ideal y se retira fácilmente. La fina y pegajosa resina liberada es fácil de manejar y elimina la flotación del bracket, permitiendo una rápida limpieza. Los arcos metálicos pueden colocarse a los 5 minutos después de la colocación del adhesivo en el último bracket. El fluor protege contra una potencial descalcificación.

A. Kit Jeringas autopolimerizables

Item #: GFC-RESI-012
4x 3,5gm jeringa, 9 mL Primer, 4gm ácido grabador verde con 5x 22 puntas para jeringa, 2 plantillas para mezclas, 50 papeles de mezcla (4,12 cm x 5,4 cm, 158" x 2 1/8"), mango para pinceles con 40 pinceles y 1 bandeja para mezclas

Reposiciones

Jeringa
Item #: GFC-RESI-024
1x 3,5 gm

Bonding
Item #: GFC-RESI-027
9 mL por botella

B. Kit Cápsulas autopolimerizables

Item #: GFC-RESI-048
40x .35gm Cápsulas, 12mL Primer, 9gm ácido grabador verde con , 50 papeles de mezcla (6,03 cm x 6,03 cm, 238" x 238"), y 50 pinceles de 6,35 cm (2")

Reposición

Cápsulas
Item #: GFC-RESI-026
40x 0,35 gm por pack

C. Pistola dispensadora

Item #: GFC-SELE-004

D. Kit Intro Jeringas Autopolimerizables

Item #: GFC-RESI-012SK
1x 3.5 gm jeringa, 1x 3 mL primer, 5 pinceles x 6,35 cm (2 1/2"), 1x instrucciones




MADE IN THE USA



Cemento para bandas y levante de mordida Resilience®



Viscosidad ideal para levantes de mordida



¡La baja viscosidad del gel permite un uso controlado!
Resilience® Adhesivo para bandas fotopolimerizable

Un sólo componente en jeringas

Una ligera activación de la banda de cemento ofrece una larga duración en breve espacio de tiempo. Puede colocarse directamente. El exceso es fácil de limpiar por ser visible el color azul antes de proceder al fotocurado. La liberación de flúor reduce la posibilidad de descalcificación.

Kit adhesivo para bandas y levantes de mordida Fotopolimerizable

Item #: GFC-RESI-038
6x 5 gm por jeringa

Reposición jeringa

Item #: GFC-RESI-041
5 gm por jeringa individual

Multi-Cure Cemento para bandas



Resilience® Cristal Ionómero Cemento bandas

El cemento de banda cristalizado que consta de 2 tipos de cemento, lo que ofrece un tratamiento dual. Puede utilizarse para tratamientos leves. Después de la colocación de la banda y una rápida retirada, se seca rápidamente al cabo de 10 minutos.

Kit Económico Pasta

Item #: GFC-GRAN-061
4x 5 gm base y 4x 5 gm catalizador, 2x 50 hojas de mezcla (6,03 cm x 6,03 cm, 2 3/8" x 2 3/8"), 10x espátulas, 1x instrucciones

Descubra la diferencia de GC Fuji Adhiere perfectamente en campo mojado!



Adhesivo brackets GC Fuji ORTHO™ LC

- Adhiere en superficies húmedas
- No requiere grabar
- Significativa recarga y emisiones de flúor



Ahora se puede trabajar más rápido y más fácil; obtener toda la fuerza necesaria, con una bajísima probabilidad de descalcificación (manchas blancas) y daños en el esmalte al decementar. Fuji ORTHO LC ofrece beneficios que las resinas compuestas no pueden ofrecer. La continua liberación de flúor produce una remineralización que ayuda a mantener la solidez del esmalte.

- Clínicamente probado. Fuji ORTHO LC ofrece significativas ventajas sobre los sistemas de adhesión compuestos y reduce considerablemente el tiempo de sillón.
- Fuji ORTHO LC cuenta con una bajísima sensibilidad a la humedad y puede ser utilizado en áreas húmedas
- Fuji ORTHO LC cementa por igual brackets de metal o porcelana y bandas de metal.

Kit estándar fotopolimerizable

Item #: 439403
1x 40 g de polvo, 2x 6,8 ml líquido, 1 x cuchara y 1x bloque de mezcla

Acondicionador
Item #: 001820
25 gm por botella

Componentes de reposición

Reposición polvo
Item #: 000029
40 gm por botella

Reposición del líquido
Item #: 000030
6.8 mL por botella

GC Fuji ORTHO™ LC Cápsulas

Reposición de Cápsulas

Item #: 439450
50x cápsulas (polvo de 0,33 g - líquido 0,085 ml)

Acondicionador

Item #: 001820
25 g por botella

Aplicador de cápsulas Fuji

Item #: 437555



GC Fuji ORTHO™ pasta para bandas

Cemento de ionómero de vidrio para bandas

El dispensador de pasta ahorra tiempo y reduce los residuos. Proporciona siempre mezclas consistentes sin importar la cantidad que mezclamos. El ionómero de vidrio azul mezcla en tan solo 3 minutos.

GC Fuji ORTHO BAND

Kit de inicio

Item #: 439460

2x 13.3 cartuchos gm, 1x dispensador, 1x bandeja de mezcla y 1x espátula

Componentes de reposición

001888 Cartuchos de reposición

2x cartuchos de 13.3 g

001573 Cartucho dispensador



GC Fuji ORTHO™ LC Adhesivo para bandas

Pasta de automezcla

¡Sin mezclar! ¡Sin medir!

¡Un Mix perfecto para cualquier ocasión!!

- Fotopolimerizable para tener un largo tiempo de trabajo
- No le afecta la humedad
- Liberando flúor ayuda a prevenir las manchas blancas
- La puntas naranjas evitan las interferencias de la luz
- El color azul hace la limpieza del cemento sobrante más sencilla

GC Fuji ORTHO™ BAND LC

Reposición Pasta Automezcla

Item #: 003105

22x cartuchos de pasta, y
1x bandeja de mezcla

GC Fuji ORTHO™

Reposición de puntas

Item #: 423008

20x puntas de mezcla



Mini-Mold™ TECHNIQUE

Fotopolimeriza tu propio accesorio estético
en segundos!



Inventor
Dr. Roger Wolk
D.D.S., M.S.

Dr. Roger Wolk es el inventor y desarrollador de la técnica Mini-Mold™. Ha sido un ortodoncista de reputación en el área de Los Angeles durante más de 30 años.

El Doctor Wolk es un Diplomado retirado de la American Board of Orthodontics y miembro de la Asociación Dental Americana.



Solamente 3 pasos

PASO 1
Seleccionar el Mini-Mold™ con la resina fotopolimerizable



PASO 2
Colocar el Mini-Mold™ en el diente deseado



PASO 3
Fotopolimerizar el Mini-Mold durante 5-20 segundos



Mini-Mold™ Kit

- Seguro para pacientes sensibles
- Ahorra tiempo y dinero
- Accesorio estético invisible
- Polimerizable en 5-20 segundos

Item #: G51399D
Kit includes: 27x Mini-Mold 3 de cada estilo, 2x mangos, e instrucciones detalladas


MADE IN THE USA

7 Elige los 7 diferentes tratamientos de ayuda de Mini-Mold™

El paquete incluye: 8 o 10x mini moldes (del mismo tipo), 1x mango, y las instrucciones detalladas paso a paso. Esterilizable en frío.



Mini-Mold™ para levante posterior
Diseñado para abrir la mordida de los dientes posteriores.
Item #: G51390D
10 por paquete



Mini-Mold™ para retenedor lingual
Ideal para hacer retenedores linguales de adhesión directa.
4.5 mm #: G51393D
3 mm #: G51397D
10 por paquete,
los tamaños de alambre hasta .020 "



Mini-Mold™ para botones linguales
De manera fácil y rápida, proporciona un botón funcional de bajo perfil.
Item #: G51394D
10 por paquete




Mini-Mold™ para tubos
Diseñado para crear un tubo temporal. Adecuado para un alambre redondo hasta .020 ".
Item #: G51391D
10 por paquete



Mini-Mold™ para control de hábitos
Pequeño y con forma de pico cónico, evita chuparse el dedo y sacar la lengua.
Item #: G51395D
10 por paquete




Mini-Mold™ para bracket emergencia
Crea un bracket Edgewise de .022 " ideal para ajustes menores de dientes.
Item #: G51396D
10 por paquete



Mini-Mold™ para corrección mordida
Crea una rampa para abrir mordidas en la parte superior de los dientes anteriores.
3 mm #: G51392D
8 por paquete
5 mm #: G51389D
8 por paquete

Todos los derechos reservados por Ortho Technology en todo el mundo. Mini-Mold U.S números de patentes 5,820,368 y 5,681,163.



Retractor Labial Acceso Total

Es fácil de usar, tamaño único. Único retractor labial que facilita el máximo acceso. Materiales de alta calidad resistentes a múltiples esterilizaciones.

- Máximo comfort para el paciente
- Fácil control de la presión
- Elevada visibilidad a las zonas de intervención intraoral
- Made in the USA

Item #: G601-190

Expone plenamente ambas arcadas para proporcionar un máximo acceso

- Para cementados directos o indirectos
- Acceso total para intervenir
- Stripping interproximal
- Registro de mordida
- Fotografía
- Descementados
- Micrograbados

Ventajas::

- Las extensiones intraorales retraen los músculos buccinadores
- Proporciona una visión sin obstáculos y el acceso a la arcada superior.
- Mantiene la accesibilidad durante todo tipo de intervenciones
- Seguro para autoclave y esterilizado hasta 350°F/177°C



Retractor adulto esterilizable por calor



Niño
Autoclavable



Adulto
Desechable

Retractor extraoral

- Permite una visión completa para aplicaciones directas
- Fabricado de una sola pieza con plástico resistente

Esterilizable por calor

Niño (Ámbar)G603-229
Adulto (Ámbar)G603-230

Esterilizable a 370°F/188°C

Autoclavable

Niño (Transp.)G602-229
Adulto (Transp.)G602-230

Esterilizable a 270°F/132°C

Desechable

Adulto (Azul)G601-230

10 por paquete



Niño



Adolescente



Adulto

Retractor extraoral

- Visión total para intervenciones en zona anterior y posterior
- No refleja la luz del flash
- Esterilizable en frío
- Made in the USA

NiñoGORT-300-021 2 por paquete
AdolescenteGORT-300-022
AdultoGORT-300-020



Niño Desechable



Adolescente Desechable



Adulto Desechable



Esterilizable calor



Autoclavable



Retractor intraoral

- El mejor retractor para cementados
- Acceso bucal total
- Disponible en esterilizable, autoclave y desechable
- Made in the USA

Desechable

Niño (Verde)G601-220 *10 por paquete*
 Adolescente (Azul).....G601-221
 Adulto (Rojo)G601-222


Esterilizable por calor (Ámbar)

NiñoG601-200 *Esterilizable hasta 370°F/188°C*
 AdolescenteG601-201 *1 por paquete*
 AdultoG601-202

Autoclavable (Transparente)

NiñoG601-210 *Esterilizable hasta 270°F/132°C*
 AdolescenteG601-211 *1 por paquete*
 AdultoG601-212

Protectores para adultos y niños



¡Separadores de lengua desechables con sabor a cereza!

- Permite al paciente relajar la mandíbula
- Ayuda a mantener un campo seco
- Made in the USA
- Se puede recortar fácilmente
- Aumenta la comodidad del paciente

PequeñoI600-211 *Extractor de saliva.....I600-216*
 RegularI600-212 *Adaptador Tubos.....I600-217*
50 por paquete *3 por paquete, esterilizable solamente en frío*

Anillo labial retractor

Protector labial durante los trabajos de stripping

- Tamaño para adultos y niños
- Fabricado en plástico de alta calidad
- Permite trabajos de cementados y toma de fotografías intraorales
- Esterilizable en frío



Item #: I54683
2 por paquete



Prueba nuestros ...

Fotoretroadores de mejilla

Esenciales para sacar la máxima visión

Consulte las páginas 143-144




Sistema de campo seco Nola

Consiga un éxito total...

MADE IN THE **USA**

- Acceso total para trabajar
- Arco ajustable en longitud
- Máximo confort para el paciente
- Suave para una retracción excelente
- Autoclavable hasta 280°F/135°C
- Reduce el período de aplicación del cementado
- Previene retrasos en el tratamiento



El sistema de campo seco Nola es un sistema que elimina totalmente la saliva y expone ambas arcadas haciéndolo ideal para todo tipo de aplicaciones.

Es fácil de ensamblar y de ser utilizado por el asistente. Todos los componentes son completamente autoclavable y de fácil de limpieza

Sistemas Nolas

Pequeño (Rojo)G300-400
Grande (Blanco)G300-401

El sistema incluye: 1 retractor para mejillas, 1 conector flexible, 1 protector lingual, 2 tubos bilaterales para succión, 1 conector central



Reposiciones del Sistema de campo seco


- | | |
|--|--|
| <p>A Retractor mejilla
<i>Ensamblado a conector flexible</i>
Pequeño (Rojo)G300-414
Grande (Blanco)G300-406</p> | <p>Retractor de mejilla ajustable
Mantiene las mejillas alejadas y expone completamente las dos arcadas dentales.</p> |
| <p>B Protectores linguales
Pequeño (Rojo)G300-413
Grande (Traslucido) ..G300-403
<i>2 por paquete</i></p> | <p>Guarda lengua
Sostiene la lengua en su lugar y permite que el paciente continúe tragando.</p> |
| <p>C Tubos bilaterales de succión
<i>Tubos de silicona</i>
Item #: G300-412
<i>10 por paquete</i></p> | <p>Tubo bilateral de silicona
Dirige con precisión el flujo de saliva sin restricciones de evacuación para garantizar totalmente un ambiente seco</p> |
| <p>D Conector "Y"
Item #: G300-408
<i>4 por paquete</i></p> | <p>Aspiración central
Adaptador de conector en "Y" (disponibles en bajo volumen y alto volumen)</p> |
| <p>E Adaptador bajo-volumen
Item #: G300-409
<i>4 adaptadores y 4 "Y" conectores</i></p> | <p>G Abrazaderas
<i>Su lengüeta conectora va insertada al retractor protector de mejillas</i>
Item #: G300-402
<i>10 por paquete</i></p> |
| <p>F Adaptador alto-volumen
Item #: G300-411
<i>4 adaptadores y 4 "Y" conectores</i></p> | |



Bolitas esponja absorbentes

- Gran manera de aplicar ácido grabador
- Ideal para aplicar el bonding
- Ayuda a conservar el material

Item #: G610-004
200 por paquete



Bandejas plásticas para la adhesión

- Sin cavidad en las bandejas mezcladoras
- El adhesivo posiciona cada bracket en su lugar
- Sujeta un caso completo
- Made in the USA

Con cavidad para mezcla
Item #: G600-350
Sin cavidad en las bandejas mezcladoras
Item #: G600-355
25 por paquete



Papeles de mezcla

- superficie impermeable líquida
- superficie de acabado lisa
- Made in the USA

Papel de mezcla
(6,35 cm (2,5") x 6,35 cm (2,5"))
Item #: G600-600
3x 50 hojas por paquete

Papel de mezcla
(7,62 cm (3") x 12,7 cm (5"))
Item #: G600-610
3x 50 hojas por paquete



Microbrush Regular
Item #: G600-499
4 unidades de 100 aplicadores por paquete

Microbrush®

- Soluciones precisas para el posicionado
- Reduce el exceso de producto
- Dobla fácilmente en cualquier ángulo
- Las puntas no atraen pelusa ni son absorbentes
- Código de colores para evitar la confusión en la aplicación
- Made in the USA



Punta regular
Item #: GPR400
4 unidades de 100 aplicadores por paquete

Microbrush® Plus

- Soluciones precisas para el posicionado
- Reduce el exceso de producto
- Dobla fácilmente en cualquier ángulo
- Las puntas no atraen pelusa ni son absorbentes
- Código de colores para evitar la confusión en la aplicación
- Made in the USA

Dispensador
Item #: MPD



Punta fina
Item #: GPF400
4 unidades de 100 aplicadores por paquete

Microbrush® Plus

- Soluciones precisas para el posicionado
- Reduce el exceso de producto
- Dobla fácilmente en cualquier ángulo
- Las puntas no atraen pelusa ni son absorbentes
- Código de colores para evitar la confusión en la aplicación
- Made in the USA

Dispensador
Item #: MPD



Kit dispensador
Item #: GU1D
1 dispensador, 1 cartucho de recarga de 100 aplicadores

UltraBrush® 1.0

BRISTLE BRUSH APPLICATOR

- 100 cerdas en cada punta del pincel
- Colocación precisa
- Reduce el exceso
- Dobla fácil en cualquier ángulo
- No pelusa y no puntas absorbentes
- Código de colores para evitar confusión en la aplicación
- Made in the USA

Recarga Ultrabrush 1.0
Item #: U1R200
2 bandejas de 100 aplicadores por paquete



Propy Paste

Especialmente formulado para ortodoncistas

- No fluorado
- Sin aceites saborizantes
- Mejora la fuerza de cementado
- Limpia los dientes antes del cementado
- Made in the USA

Item #: G15486
200x 2 gm de una sola dosis y 1x anillo



Mango Propy y Copas

- Preparados individualizados para cementar un solo diente
- Gran ahorro de tiempo en cementados

Kit esterilizable en autoclave: G600-240
1 kit (azul) 1x Mango, 20 copas de plástico desechables

Kit desechable: G600-250
1 kit (rojo)
25 mangos con copas desechables de plástico



Cepillos para Adhesivos

- Mango de plástico moldeado por inyección
- 0,63 cm (1/4") en el tallo con 1,27 cm (1/2") en el penacho
- Puede ser usado para primer o silano
- Made in the USA

Mango para cepillos
GFN-PLAS-133
Cepillos para adhesivos de 1,9 cm (3.4")
GFN-PLAS-048
100 por paquete



Cepillos para adhesivos

- Ampliación hasta 400 cepillos por paquete
- Cepillos desechables para adhesivos de 5,08 cm (2")
- Made in the USA

Item #: G610-100
400 por paquete

Microetcher™

Arenadora intraoral




Beneficios

- Aumenta la fuerza de cementado hasta un 400%
- Construcción de acero y punta de carburo reemplazables
- La boquilla gira 360° para un mejor acceso

Usos

- Graba todos los metales, materiales compuestos y amalgamas
- Ideal para la eliminación de adhesivo, para recementados o para grabar en el interior de las bandas
- Procedimientos de abrasión superficial en segundos



ANTES Microetcher II
Malla base bracket



DESPUÉS Microetcher II
Malla base bracket

Microetcher IIA Arenadora intraoral Totalmente esterilizable en autoclave

Item #: G22005
1x pieza de mano, 2x depósitos abrasivos,
1x línea de aire, y 1 guía de usuario

Esterilizable en autoclave hasta 269 °F / 132 °C
El recipiente plástico y los tubos deben ser retirados antes y se recomienda también retirar el filtro del recipiente abrasivo antes de la esterilización



Microetcher IIA
Totalmente esterilizable en autoclave

Microetcher II

Microetcher II Arenadora intraoral

Item #: G22000
1x 60° boquilla esterilizable en autoclave,
2x depósitos abrasivos,
1x Línea de aire, y 1x guía de usuario

MADE IN THE USA

Componentes de fijación Microetcher



Kit de desconexión rápida

Item #: G44000
1x macho de desconexión rápida,
1x hembra de desconexión rápida,
1x apoyo conector y
2x conectores de tubo



Kit Desconector hembra

Item #: G44010
1x hembra de desconexión rápida,
1x apoyo conector y
2x conectores de tubo



Desconector macho
Item #: G44020



Adaptador de la pieza de mano
Item #: G44075

Microcab Plus

Unidad de contención de polvo

- Un diseño compacto con amplia zona de trabajo interno y guardamanos
- Luz brillante, fluorescente, ideal para la iluminación
- Fácil limpieza con un filtro de retirada
- Compartimentos individuales desechables
- Asa integrada para la portabilidad
- Ventilador y filtro ultrasilencioso
- Made in the USA

Microcab Plus

Item #: 91354

Incluye: 4x ventanas, 1x luz,
1x bombilla, 1x cable de ali-
mentación y 1x instrucciones
Tamaño: 16,51 cm x 30,48 cm x
16,51 cm (61/2" x 12" x 61/2")

Piezas de repuesto

Compartimentos de seguridad
desechables

1ª GeneraciónG91286

2ª GeneraciónG93817

10 filtros por paquete

Filtro

Item #: 49055

Kit protector de la mano

Item #: 91518

Bombilla - 9 vatios
Item #: 59090

Cable de alimentación

220 voltiosG109130

Montaje en pared (Opcional)

Item #: G91350



¿Qué compartimento de seguridad es el adecuado para su unidad?

Danville
MICRO
cab PLUS

Pedidos 1ª Generación Item #: 91286

Danville
MICRO
cab +

Pedidos 2ª Generación Item #: 93817



TruEtch™

Óxido de Aluminio

50 micrasIOT12300

Aplicaciones intraorales
de color blanco

- Made in the USA

90 micron.....IOT12400

Aplicaciones extraorales
de color arena

1lb (454 gm) por bote

© 2015 Ortho Technology, Inc. TruEtch es una marca registrada de Ortho Technology



Multi-Adjustable™ Máscara Facial

Para descubrir la forma ideal de Máxima Aceptación en Clase III

Frontal con válvulas
de chorro de aire
frontal

Estructura central

Metal reforzado
Travesaño Horizontal

Tornillos resistentes

Barbilla ergonómica
Total movimiento de la
barbilla

Ligera de peso y tapones pequeños

- Válvulas de chorro de aire
- Movimiento total
- Máximo confort
- Totalmente ajustable
- Ligera de peso
- Tornillos diseñados para incrementar la durabilidad

MADE IN THE **USA**

Diseño exclusivo para un máximo
confort del paciente

Ajuste Rápido y Fácil

1. Posición curva en barra vertical sobre la nariz
2. Centro de reposo frente a la frente y en la posición de bloqueo
3. Centro de mentonera en la barbilla y en la posición de bloqueo
4. Coloque travesaño aproximadamente 2,0 mm por debajo del labio superior y el bloqueo en posición


Características



Corriente de chorro de aire
Nuevo cabezal dual para la máxima circulación y confort



Corriente de chorro de aire
Nuevo adaptador de barbilla para una máxima circulación de aire y confort



Opción de movimiento
Nuevo modelo que permite el movimiento sin necesidad de hacer rotación.



Bandera Americana
Item #: H550-406



Bandera Canadiense
Item #: H550-411



Verde camuflaje
Item #: H550-413



Motivo Hawaino
Item #: H550-407



Motivo rosa
Item #: H550-412



Llamas
Item #: H550-408



Bandera Reino Unido
Item #: H550-410



Motivo Tigre
Item #: H550-409



Azul
Item #: H550-400



Transparente
Item #: H550-403



Blanco Perla
Item #: H550-404



Roja
Item #: H550-401



Turquesa
Item #: H550-405



Máscara facial Multi-Adjustable™
Incluye: 1 llave allen y 2 juegos de almohadillas frontales

Almohadilla de repuesto y llave
Colores sólidos.....H550-RK2
1 llave allen y 2 juegos de almohadillas frontales

Consulte la página 89 para elásticos extraorales
Algunas máscaras son bajo pedido

© 2015 Ortho Technology, Inc.
Multi Adjustable Facemask es una marca registrada por Ortho Technology.
U.S. patent pending.



Grande



Pequeña

Máscara Facial Reverse Pull

El diseño ajustable ayuda al confort del paciente


- Máximo confort
- Tratamientos de insuficiencia maxilar
- Totalmente ajustable
- Acero y plástico
- Forro de piel
- Llave hexagonal incluida
- Bolsa para guardarla incluida

GrandeHREV-PULL
Pequeña.....HREV-PULS

1x llave hexagonal, 1x bolsa para guardarla



Consulte la página 89 para elásticos extraorales



Protectores labiales

- Su cubierta plástica no tóxica permite la máxima presión labial
- Acabado liso para confort del paciente
- Arco de .045" de metal


A. Protector labial sin curvatura

Item #: HM3050-00

B. Protector labial con curvaturas y terminal en bayoneta

Viene con un sistema removible e identificación numerada por colores. Las mediciones son desde el lado distal del stop hasta el lado distal opuesto del otro stop.

#1	76,0 mmHM3051-01
#2	80,0 mmHM3051-02
#3	84,0 mmHM3051-03
#4	88,0 mmHM3051-04
#5	92,0 mmHM3051-05



Módulos de seguridad deslizantes

- Tira flexible resistente a roturas
- Diseño de abrazadera de acero durable
- Adaptable a cualquier almohadilla cervical
- Desprendimiento de seguridad

A. En acero

600 gm Media.....H550-110
750 gm Fuerte.....H550-111

10 por paquete

B. En plástico

600 gm MediaH550-100
750 gm Fuerte.....H550-101

10 por paquete



Colores surtidos

Almohadillas cervicales

- Mezcla Poly/Algodón
- Resistente a lavados
- Un ojal por lado
- Brillante, divertida y con colores elegantes
- Aumento de la colaboración del paciente
- Empleo con cualquier modalidad

Azul RoyalH550-700
 Colores surtidos*H550-600
 5 por paquete

* Azul Royal, Azul Marino, Azul Baquero, Rojo, Negro



Azul Royal



Azul Royal

Casquete Occipital

- Mezcla Polialgodón
- Resistente a lavados
- Dos ojales
- Empleo con cualquier modalidad

Azul RoyalH550-750
 Colores surtidos*H550-650
 5 por paquete

* Azul Royal, Azul Marino, Azul Baquero, Rojo, Negro



Ortho Performance® Bolsas de hilo cruzado

- Almacenamiento de productos extraorales
- Una bolsa con múltiples usos
- Se puede utilizar para guardar productos extraorales, máscaras faciales, o kits de higiene bucal
- En color azul sólido con un cierre de cremallera
- Hecho de micro malla Premium color Azul Royal

Azul RoyalH560-111
 10 por paquete
 Medidas 22,2 cm (8 3/4") x 12,7 cm (5")

Arcos Extraorales Forma Full

Material de alta calidad

Alta calidad del acero utilizado para fabricar los arcos extraorales

Medidas del Arco interno

Para una correcta elección del tamaño adecuado, las medidas están tomadas desde el lado de curva distal al distal opuesto del arco interno


	#1	Amarillo	83,0 mmH431-111
	#2	Rojo	90,0 mmH431-112
	#3	Rosa	97,0 mmH431-113
	#4	Azul	104,0 mmH431-114
	#5	Verde	111,0 mmH431-115

 Blanco (arco interior sin asas)

Forma del arco interno

Forma FullH431-110

EstándarH441-110



PRUEBA NUESTRAS...

TruFit™ 2.0

Bandas molares con tubos soldados

Consulte las páginas 46-51



Arco con extremo curvado corto

- Juntas soldadas con láser
- El arco interno está formado de una sola pieza, lo cual evita la rotura

#1	83,0 mmHM4835-01
#2	90,0 mmHM4835-02
#3	97,0 mmHM4835-03
#4	104,0 mmHM4835-04
#5	111,0 mmHM4835-05