



Rayguard IoT

Protección exclusiva a nivel Mundial!

Servicio de vigilancia 24/7 | Análisis de anomalías y alertas en tiempo real | Actualizaciones remotas



Los mejores equipamientos, para los mejores profesionales!



922 340 492

conceptdent@conceptdent.com.


PROMOCIONES VÁLIDAS HASTA ABRIL 2019

Concept Dent se reserva el derecho de sustituir cualquier oferta por otra de características similares, de igual o superior valor, en caso de ruptura de stock. Precios válidos salvo error tipográfico, no incluyen IGIC. No acumulable con otros descuentos y promociones. Las imágenes no tienen carácter contractual. Información y venta dirigida exclusivamente a profesionales de la salud.


RAYSCAN

 Protección 24h/día
7 días semana!


Ray



CBCT FOV



CEFALOMETRIA



PANORÁMICA

3D *

Panorámico 3D CBCT

antes
~~39.990~~

37.290

SM3D *

Panorámico 3D CBCT + Tele

antes
~~46.990~~

44.040

 10X10 FOV

 140 µm VOXEL

 Baja Radiación

 Workstation incluido

software ONDEMAND 3D incluido!



NUEVOS
«MODELOS»

 P 
Panorámico 2D

2D

13.850

 SC 
Panorámico 2D+ Tele

2D

20.600

 Tamaño de
imagen:
24x11cm

 Baja
Radiación

 PC incluido

 Protección 24h/día
7 días semana!



REGALO
+3 años
GARANTIA

*limitado al stock existente



Precios válidos para la condición de Pronto Pago o Leasing bancario

α +130
Panorámico 3D CBCT


antes
~~53.990~~ €

49.190


α +130 SC
Panorámico 3D CBCT
+ Tele

antes
~~60.990~~ €

55.940



CBCT
FOV Variable
de 4x3 a 16x10



α +160
Panorámico 3D CBCT

antes
~~61.990~~ €

56.550


α +160 SC
Panorámico 3D CBCT
+ Tele

antes
~~68.990~~ €

63.300



PANORÁMICA



CEFALOMETRIA



REGALO
+3 años
GARANTIA

Líder em resolução
70 μ m

70 μ m VOXEL

4x3 -> 16x10 FOV

Luz Guiada

Baja Radiación

Fast scan

Workstation
incluido

Protección 24h/día
7 días semana!





RAYSCAN STUDIO

3D FACIAL SCAN | CBCT | OBJECT SCAN | PANO | CEPH
HASTA 5 EN 1, EN UN SOLO CBCT

PIDE AHORA UNA DEMOSTRACIÓN Y PRECIOS!





3D Facial scan

Cámara de profundidad 3D (1280x720)
Módulo de captura independiente de fotografía
5seg para la adquisición de modo facial de
tamaño total 1800x848
Tamaño total de archivo 3D (formato OBJ)

CBCT

FOV 20x20
16 seg para la adquisición
Luz guiada flexible
4.9 segundos en el modo de
adquisición rápida
70um Voxel


CBCT



70 μ m
VOXEL

SCAN DE OBJETOS

Proceso de escaneado fácil
20seg para la adquisición de impresión
Proceso de conversión automática de STL
Exportación fácil de STL (Formato STL abierto)



 Workstation
incluida



Protección 24h/día
7 días semana!



RIOScan

Tamaños: 0 a 4

4.455

- Conexión de red y visualización en toda la clínica
- Software dedicado
- Pantalla Táctil con pre-visualización
- QuickScan Memoria de imagen en caso de fallo de red

SISTEMA DE PLACAS DE FÓSFORO



Incluí placas: Tamaños 0 y 2



RIOSensor - El CAPTADOR INTRAORAL

RIOSensor

Tamaño: 1

2.350



39 x 25 mm

SUPER CAM HDI 200A - USB

SUPER REGALO

Valor del Regalo **290€**



Adquiere las Imágenes Intraorales de forma simple, con la confianza de la máxima resolución. Acceso a las imágenes y ficha de paciente, en los puestos que entienda, sin licencias !!



Diseño ergonómico



Compartido en la red



Gran durabilidad

SOLUCIÓN COMPLETA DE IMPRESIÓN 3D

Resinas Biocompatibles lavables con agua!

Software RAYDENT Designer CAD / CAM INCLUIDO e GRATUITO extremadamente intuitivo!


Dibujo y Producción en cortos espacios de tiempo!

	Restauraciones provisionales	Modelos	Guías quirúrgicas
	20~25 min	50~60 min	40~50 min
	+ 40 µm	+ 50 µm	+ 50 µm



RAYDENT
Studio

9.290,00 €



SUPER OFERTA

- + Impresora 3D
- + Unidad de cura
- + Resina Coronas e Puentes 500g
- + Resina Guías Quirúrgicas 500g
- + Resina para Modelos Digitales 500g

AORALSCAN INTRAORAL SCANNER

El escáner intraoral Aoralscan puede aplicarse para implantes, restauraciones y ortodoncia. Ya sea para tratamientos instantáneos al lado de la silla o integración "clínica + laboratorio dental"

13.950



SHINING 3D®

✓ Sin necesidad de polvo

✓ Adquisición y visualización en tiempo real!

✓ Intuitivo y de fácil uso

✓ STL ó OBJ sistema abierto!



FORMATO ABIERTO!

Puntas autoclavables

anti-vapor automático

2 tipos de puntas, autoclavables, para la adquisición en diferentes ángulos

NOVEDAD

COMPRA YÁ! >



Sensor de movimiento

indicador LED dinámico muestra el proceso de trabajo

Portátil, compacto y cómodo

AutoScan-DS-EX



FORMATO ABIERTO!



AutoScan DS-EX

3,03.

Luz Blanca (texturas de cor)
Resolución: 15 µm

AutoScan DS-EX- PRO

5,07.

Luz Azul (texturas P&B)
Resolución: 10 µm

Adopta la última tecnología estructurada de digitalización de luz 3D.

Soporta la digitalización 3D de la mayoría de los articuladores disponibles en el mercado, como Artex, KAVO, etc.

Resolución de Cámara 1.3 mega pixel	Precisión <15 µm	Área de digitalización 100x100x75 mm
Digitalización: Structured Light 3D Scanning	Dimensiones: 260x 270x 420 mm	Peso: 5 KG
Formatos exportados: STL, OBJ		Interface: USB 3.0

Impresión		Modelos		Maxilar superior anterior		1 a 8 dientes	
DS-EX	DS-EX Pro	DS-EX	DS-EX Pro	DS-EX	DS-EX Pro	DS-EX	DS-EX Pro
90s	70s	18s	8s	42s	15s	42s	15s

Fresadora Chair-Side Coronas en menos de 15 minutos!

CHAIRMAN



CERÁMICA



ZIRCÓNIA



PMMA



CERÁMICAS HÍBRIDAS

40.290


Nº de Ejes	5 ejes
Dimensiones y Peso	670L x 450P x 410A, Aprox. 65kg
Controlador e motor	Controlador integrado (4.0" Pantalla Táctil), AC Servo motor
Materiales utilizables	Pin type block, Dimensión de Bloques (LxPx): 15mmx15mmx38mm, Cerámica, resinas Híbridas, Zirconia, PMMA
Nº de spindles	2
Especificaciones del Spindle	High frequency, Max power: 0.5kW, Max. rpm: 100,000
Nº de Herramientas e especificaciones	ATC, shank diameter: 3mm, 3 Herramientas dedicadas para el spindle izquierdo, 2 Herramientas dedicadas el spindle derecha
Tipo de fresado	Fresado a seco
OBS.	Sin necesidad de compresor de aire SOFTWARE CAM INCLUIDO



DS200-5Z ¡La precisión en el fresado en seco!



ZIRCÓNIA



WAX



PMMA



CERÁMICAS HÍBRIDAS

33.800



Nº de Ejes	5 ejes
Dimensiones y Peso	500L x 628P x 712A, Aprox. 100kg
Controlador e motor	PC integrado (10.1" Pantalla Táctil), AC Servo motor
Materiales utilizables	DISCOS de 98 Ø e 6 Pin Type Blocks Zircónia, Wax, PMMA y Cerámicas Híbridas
SPINDLE	BLDC MOTOR, 500 W, 60.000 rpm
Nº de Herramientas y especificaciones	8 Herramientas, con auto controladores
Granite Base Frame	Minimiza la vibración, la corrosión y la deformación causadas por calentamiento.
Tipo de Fresado	Fresado a seco
OBS.	Necesita de compresor a aire (6.5bar) SOFTWARE CAM INCLUIDO

A-dec 300

Sistema Pedestal

22.500

A-dec 300
Pedestal System



Lámpara 371L-LED



351 instrumentos asistente



TouchPad Deluxe

Concept Dent

 **swident**
WE SUPPORT YOUR PROFESSION
PARTNER



PVP 17.999

OFERTA

11.999,00

Configuración

SILLON CON POSICION DE SALIDA, ESCUPIDERA Y 2 PROGRAMABLES
JERINGA 3 FUNCIONES
MANGUERA PARA TURBINA CON LUZ
MICROMOTOR BIEN AIR MC3 LK CON LUX
KIT ULTRASONIDO EMS SINLUZ
SOPORTE BANDEJA STANDARD
LAMPARA + SOPORTE FARO LED MAIA
SIST. ASPIRACION COMPATIBLE VS/ VALVULA DE CORTE
SOPORTE DE CANULAS CON PANEL DE CONTROL SILLON E INSTRUMENTOS
GRUPO HIDRICO ESCUPIDERA + LLENADO VASO
PEDAL CON MOVIMIENTOS DEL SILLON E INSTRUMENTOS
APOYA BRAZOS IZQUIERDO
1 TABURETE ASSIT
1 TABURETE SYNCRO T5
TAPICERÍA COLOR



5.500,00

CON MICROMOTOR DE AIRE

U-100-S/X



Modelo U100 disponible en versión S (COLIBRI) , X (COLGANTES)

Equipo totalmente NEUMÁTICO, grupo solidario al sillón de gran estabilidad y perfecta ergonomía, 2 posiciones de trabajo programables, pedal multifunción. Componentes internos euroasiáticos.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Grupo Doctor:

- 1 Jeringa 3F recta
- 1 Ultrasonidos Siger DS compatible Satelec
- 1 Micromotor Neumático Espray interno 40.000rpm
- 2 x Manguera Midwest para turbina con luz.
- Pértiga con enclavamiento instrumentos en modelo S (Colibrí), soporte con válvula neumática en modelos X (mangueras colgantes)
- Teclado para funciones de movimiento de sillón, accionamiento lámpara, visor radiografías, luz instrumentos, posición salida y enjuague, 2 posiciones de trabajo, tiempo de llenado vaso, tiempo barrido taza, etc)

Grupo Asistente:

- Soporte con sensores de inducción para mangueras aspiración
- Manguera de aspiración quirúrgica
- Manguera aspiración grande
- Preparación para aspiración húmeda con desagüe para escupidera
- Jeringa 3 F
- Soporte instrumento adicional
- Teclado capacitivo con funciones del sillón, posición de salida y enjuague, lámpara operativa, barrido y llenado vaso.
- Grupo asistente con brazo simple .
- Micro de seguridad para escupidera y brazo.

Grupo Hídrico:

- Escupidera orientable y de fácil limpieza.
- Caños barrido y llenado vaso de fácil manipulación.
- Lámpara operativa de LED SWG con sensor y 6 intensidades
- Sillón de movimientos sincronizados, súper silencioso, con cabezal doble articulación, motores Runyes y tapicería sin costuras
- Taburete doctor con regulación de altura y respaldo.
- Pedal de mando multifunción con válvula proporcional para turbinas, joystick sillón, botones espray/chip blower y botonera lateral para posiciones trabajo, salida , escupidera, etc

Osstell

Medición de la estabilidad del implante

Osstell permite medir y realizar una evaluación segura de la estabilidad del implante junto a los SmartPegs, de este modo es posible controlar la osteointegración y elegir el momento óptimo para cargar el implante.

OSSTELL
UNA COMPAÑIA 

AVALADO POR MÁS DE 900 ESTUDIOS CIENTÍFICOS



SMARTPEGS OSSTELL
ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE
VALIDADOS** COMO COMPATIBLES
CON LOS EQUIPOS OSSTELL

1 CAJA	5 unid.	100€/caja	20€/unid.
2 CAJAS	10 unid.	90€/caja	18€/unid.
3 CAJAS	15 unid.	80€/caja	15€/unid.

SMARTPEG DESDE

16€/Unidad

SOLICITE SU MODELO

Producto disponible solo en caja de 5 unidades
Las cajas pueden ser de distintos modelos

OSSTELL IDx

Mida y evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración almacenando los datos del paciente y los resultados directamente en el dispositivo. Reduzca los tiempos de tratamiento y evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.

2.895€

PVP 4.580€



Video
Osstell Beacon



NUEVO

OSSTELL BEACON

Mida y evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración de forma rápida y sencilla gracias a su luz de color en función del valor ISQ. Reduzca los tiempos de tratamiento y evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.

1.950€

PVP 2.550€

**TRANSPORTE, INTALACION Y CURSO DE FORMACION INCLUIDO EN:
PANORAMICOS
3D**

EQUIPOS DENTALES A_DEC - SWIDENT - SIGER

Precios válidos para la condición de Pronto Pago o Leasing bancario

Concept  Dent

**C/Molinos de Gofio, N° 24, Local 12, Pol. Ind. San Jerónimo
38312 - La Orotava (S/C de Tenerife)**

Teléfono: 922.34.04.92 - Fax: 922.35.39.32

conceptdent@conceptdent.com