

People have Priority



Profilaxis y Periodontología



Profilaxis y Periodontología

Empresa	4–5
Descripción de productos Piezo Scaler	6–7
Descripción de productos Scaler de aire, Piezas de mano y contra-ángulos	8–9
Piezo Scaler Tigon+	10–11
Piezo Scaler Tigon	12–13
Piezo Scaler Pyon 2	14–15
Puntas Piezo	16–17
Piezas de mano y contra-ángulos Proxeo	18–19
Scaler de aire Proxeo	20–21
Información Técnica	22–23



W&H Dentalwerk
Bürmoos



W&H Sterilization
Brusaporto



Tratamos con lo más importante: ¡Tratamos con personas!

Para un desarrollo sano, es necesario actuar con previsión. Esto es válido tanto para profilaxis y periodontología como para W&H: en esta empresa familiar, llevamos generaciones actuando con miras amplias.

El secreto de nuestro éxito: W&H siempre ha dado prioridad a las personas, ya se trate de distribuidores, clientes, pacientes o empleados. Así pues, el único secreto de nuestro éxito es: ¡Usted!

People
have
Priority

W&H de un vistazo

- > Sede en Austria
- > 1000 empleados en todo el mundo
- > 80 equipos de trabajo
- > Fundada en Berlín en 1890 por Jean Weber y Hugo Hampel
- > 3 centros de producción
- > 19 filiales en Europa y Asia
- > Exportación de más del 95 %

Más información en
wh.com

PEOPLE HAVE PRIORITY



Pase lo que pase.

Con los dispositivos W&H para profilaxis y periodontología, estará preparado para todo.

Ahora en su distribuidor dental o en wh.com



»A día de hoy, podemos garantizar al paciente que la eliminación de sarro es un tratamiento indoloro.«

Dr. Jure Robic,
Dentista, Eslovenia



»La tecnología del Tigon está pensada al detalle: consigue una gran comodidad para el paciente y un trabajo relajado para el odontólogo.«

Babette Mc Laren-Thomson,
ZFA, Alemania



»La excelente calidad de las puntas garantiza una intervención mínimamente invasiva. Lo que no suele conseguirse de forma manual, se realiza fácilmente con Pyon2. «

Tania Eberle,
higienista dental, Alemania

Ventajas

- > Líquido de temperatura regulada para el bienestar del paciente
- > Surtido de puntas perfectamente adaptado
- > Pieza de mano con anillo LED quíntuple
- > Gran pantalla de fácil lectura
- > Guía de menú intuitiva
- > Pedal de control multifunción
- > Depósito termodesinfectable y esterilizable
- > Pieza de mano termodesinfectable y esterilizable

Piezo Scaler Tigon+



Más información
a partir de la página 10

Ventajas

- > Fácil de manejar
- > Pieza de mano con anillo LED quíntuple
- > Depósito refrigerante de 400 ml
- > Surtido de puntas perfectamente adaptado
- > Superficie de colocación extraíble y esterilizable
- > Bandeja de pieza de mano regulable y extraíble
- > Perfecta electrónica
- > Pieza de mano termodesinfectable y esterilizable

Piezo Scaler Tigon



Más información
a partir de la página 12

Ventajas

- > Pieza de mano con anillo LED quíntuple
- > Trabajo con calidad de luz diurna
- > Reproducción exacta del color del diente
- > Visión del contraste notablemente mejorada
- > Surtido de puntas perfectamente adaptado
- > Pieza de mano termodesinfectable y esterilizable

Piezo Scaler Pyon 2



Más información
a partir de la página 14



»Solo utilizo productos W&H Proxeo.
Por una parte, tienen un tamaño cómodo, por otra, una superficie agradable.«

Lolita Jadermark,
higienista dental, Suecia



»Un scaler sónico más manejable y potente con un completo abanico de usos periodontales«

Médico jefe Dr. Christian Graetz,
odontólogo en el hospital clínico universitario, Alemania

Ventajas

- > Duraderos gracias a sus sistemas de sellado exclusivos
- > Máxima visibilidad gracias al pequeño tamaño del cabezal
- > Tratamiento eficiente gracias a su diseño ergonómico
- > Óptima velocidad para una cuidadosa y eficiente limpieza/pulido
- > Higiénicos y fáciles de limpiar
- > Termodesinfectable y esterilizable



Piezas de mano y contra-ángulos Proxeo



Más información
a partir de la página 18

Ventajas

- > Regulación continua
- > Gran salida de luz
- > Una gama eficaz de puntas
- > Spray integrado
- > Higiene de primera clase
- > Termodesinfectable y esterilizable



Scaler de aire Proxeo

Más información
a partir de la página 20

Piezo Scaler Tigon+




El mejor amigo de los pacientes

Fácil, seguro y sin tensiones. El Piezo Scaler Tigon+ facilita sus procesos de trabajo cotidianos y sus pacientes se pueden relajar por completo durante el tratamiento.



Bienestar gracias al líquido de temperatura regulada
Los dientes y las encías sensibles ya no se irritarán más.



Tratamiento seguro gracias a tres modos de potencia preajustados
Power-Basic-Smooth – Define la potencia del scaler según sus preferencias.



Cinco opciones de tratamiento individuales
El navegador dental de la pantalla muestra cuál de los cinco programas está utilizando.



Pieza de mano con anillo LED quintuple
para una iluminación óptima.



Surtido de puntas perfectamente adaptado
Para profilaxis y periodontología, endodoncia, implantología y restauración.



Pedal de control multifunción
Fácil uso, para que se pueda concentrar en sus pacientes.

Piezo Scaler Tigon



La perfección simplificada

Intuitivo, compacto y fácil de utilizar. El Piezo Scaler Tigon tiene una gran cantidad de prácticas ventajas para su uso diario.



Fácil de manejar

Potencia variable del scaler y del caudal de flujo del refrigerante pulsando una tecla.



Pieza de mano con anillo LED quíntuple

Una perfecta iluminación y una percepción óptima, como si se tratara de luz natural.



Surtido de puntas perfectamente adaptado

Para profilaxis y periodontología, endodoncia, implantología y restauración.



Depósito de refrigerante de 400 ml
Escala en pasos de 50 ml, para que pueda mezclar el líquido de lavado directamente en el depósito de refrigerante.



Bandeja y soporte de la pieza de mano
Bandeja termodesinfectable y esterilizable para sus instrumentos.



Pieza de mano ergonómica
Para el trabajo seguro sin síntomas de cansancio.

Piezo Scaler Pyon 2



Fácil de usar, resultados increíbles

De alta calidad, ergonómico y de uso seguro. En el Piezo Scaler Pyon2 la pieza de mano con cinco LED garantiza el trabajo sin fatiga con un campo de iluminación mucho mayor.



Cinco LEDs

Fuentes de luz robustas y esterilizables que proporcionan una iluminación óptima. Fuentes de luz de duración destacadamente superior a las convencionales.



Dos versiones

La pieza de mano Pyon 2 está disponible con anillo de luz LED quintuple o sin luz.



Gran variedad de puntas

Excelentes resultados en endodoncia, profilaxis, periodontología y micropreparación.



Diseño ergonómico

La ligera pieza de mano le permiten trabajar durante periodos prolongados sin cansarse.



Desmontable

La pieza de mano Pyon 2 es desmontable, fácil de limpiar, esterilizable y termodesinfectable.




Kit Piezo incorporado

Para el montaje en la unidad dental actual.

Puntas Piezo



Cambiador de puntas



Restauración



Universal



Periodontología



Endodoncia

Compacto, global, seguro

Sistema de puntas compactas y de alta calidad. 22 puntas universales y especiales que resultan perfectas para satisfacer las exigencias de los diferentes campos de aplicación y de los distintos pasos de tratamiento. Todas las puntas de W&H son termodesinfectables y esterilizables.



Puntas universales y limpiadores de implantes
1U, 2U, 3U, 4U, 1I Implant




Puntas para periodoncia
1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI, 5P



Puntas de restauración
1R, 2R, 3Rm, 3Rd



Puntas para endodoncia
1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E



Juego de adaptador de W&H
El juego de adaptador de W&H le permite limpiar y desinfectar las puntas automáticas usando un procedimiento validado en el termodesinfectador, por dentro y por fuera.

Piezas de mano y contra-ángulos Proxeo



Para amplias sonrisas

Compacto y sencillo. Proxeo, el contra-ángulo para la limpieza, el pulido y la fluoración. Su ventaja más importante: su pequeño cabezal con un sistema especial de juntas que evita la penetración de la pasta de pulido.



Duradero e higiénico

Larga vida útil gracias a su sistema especial de sellado, que impide la penetración de pasta o de partículas resultantes del tratamiento.



Máxima visibilidad

El pequeño cabezal del contra-ángulo garantiza una magnífica vista de la zona de tratamiento, incluso en el área distal.



Increíble capacidad de adaptación

El contra-ángulo UNIVERSAL puede utilizarse para todas las copas y los cepillos del sistema Screw-in y los adaptadores Snap-on.



Versátil y flexible

El sistema YOUNG puede usarse en todas las copas y los cepillos del sistema Screw-in. El efecto de sellado se renueva cada vez que se cambia la punta y, con ello, se garantiza un máximo nivel de higiene.



Simplemente rápido

El contra-ángulo WP-66 M con sistema de sujeción con botón de presión es compatible con todas las puntas, cepillos y adaptadores de conexión con un mango de 2,35 mm.



Fácil de usar y cuidar

Pieza de mano para todos los contra-ángulos desechables con mango de plástico (sistema Doriot). El contra-ángulo completo se retira después de su uso.

Scaler de aire Proxeo



Profilaxis con estilo

Rápido, cuidadoso, potente. El scaler accionado por aire con spray integrado y dos grandes salidas de luz es ideal para la eliminación mecanizada de la placa y el sarro, así como la limpieza de la raíz del diente. El resultado: aumento de la sensación de bienestar y confianza de sus pacientes gracias a la limpieza de las superficies dentales.



Regulación continua

El uso potente y controlado de la potencia puede adaptarse según la aplicación por medio del regulador de potencia.




Gran salida de luz

Dos grandes salidas de luz iluminan a la perfección la zona de tratamiento.



Surtido de puntas eficaz

La combinación del eliminador de sarro con el surtido de puntas resulta ideal para lograr unos resultados perfectos.



Spray integrado

El spray integrado refrigera constantemente el lugar de tratamiento y limpia simultáneamente los depósitos y las micropartículas retiradas.



Higiene de primera clase

Los instrumentos se pueden limpiar fácilmente gracias a su superficie lisa y son termodesinfectables y esterilizables.



Juego de adaptador de W&H

El juego de adaptador de W&H le permite limpiar y desinfectar las puntas automáticas usando un procedimiento validado en el termodesinfectador, por dentro y por fuera.

Piezo Scaler Tigon+



Modelo:	PA-123 / PA-115
Tensión de red:	220 – 240 V / 110 – 130 V
Corriente nominal:	0,1 – 1,6 A / 0,1 – 2,5 A
Fluctuación de tensión permitida:	± 10%
Frecuencia:	50 – 60 KHz
Potencia de salida máx. hacia la pieza de mano con carga (ultrasonidos):	10 W
Longitud del cable de la pieza de mano:	1,8 m
Altura/anchura/profundidad:	178 x 276,5 x 300 mm
Pedal de control:	S-N1, C-NF
Peso:	3,9 kg

Piezo Scaler Tigon



Modelo:	PB-323 / PB-315
Tensión de red:	220 – 240 V / 110 – 130 V
Corriente nominal:	0,1 – 0,8 A / 0,1 – 1,6 A
Fluctuación de tensión permitida:	± 10%
Frecuencia:	50 – 60 KHz
Potencia de salida máx. hacia la pieza de mano con carga (ultrasonidos):	10 W
Longitud del cable de la pieza de mano:	1,8 m
Altura/anchura/profundidad:	178 x 276,5 x 300 mm
Utilizable con control de pedal:	C-NF
Peso:	2,7 kg

Piezo Scaler Pyon 2



Modelo:	PB-200 LED	PB-200
Pieza de mano:	anillo LED quíntuple	sin luz
Incluyendo tubo de alimentación con acoplamiento:	1,8 m	1,8 m
Peso de la pieza de mano:	52,5 g	52,5 g
Manguera para el refrigerante:	2 m	2 m
Cantidad de refrigerante:	aprox. 50 ml/min	aprox. 50 ml/min
Tensión de red:	100 – 240 V, 50/60 Hz	100 – 240 V, 50/60 Hz



Piezas de mano y contra-ángulos Proxeo



Modelo:	WP-64 MU	WP-64 M	WP-66 M	HP-44 M
Reducción:	4:1			
Sistema de acoplamiento:	ISO 3964 (DIN 13.940)			
Piezas sobrepuestas utilizables:	Todas las fundas y cepillos atornillables convencionales y adaptadores Snap-on (tuerca 1-72 UNF 2A)	YOUNG Fundas y cepillos atornillables	Fundas, cepillos y adaptadores Snap-on con eje de 2,35 mm	Contra-ángulos desechable con eje de plástico, sistema Doriot
Revoluciones del motor máx.:	10.000 min ⁻¹			
Velocidad máxima para fundas y cepillos:	2.500 min ⁻¹			
Velocidad recomendada para fundas y cepillos:	1.250 – 1.500 min ⁻¹			

Scaler de aire Proxeo



Modelo:	ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Luz:	sí	no		no
Regulación de potencia:	sí	no		no
Frecuencia de oscilación:	6 kHz			
Amplitud de oscilación:	< 200 µm			
Presión de funcionamiento:	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} _{-0,3} bar / 3 ±0,3 bar	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} _{-0,3} bar		2,2 – 2,5 bar
Cantidad de refrigerante:	30 – 60 ml/min			min. 30 ml/min
Acoplamiento:	RQ-24, RQ-34 / RM-34 LED, Multiflex®* / Sirona®*	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®*	 Conexión fija 	
Puntas W&H utilizables:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Las puntas de otros fabricantes deben estar autorizadas para el scaler de aire de W&H.			
En el contenido suministrado:	Punta 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, Cambiador de puntas			2 x Punta 1AU
Termodesinfectable:	sí			no

* Multiflex® y Sirona® son marcas de terceros que no guardan relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.

Profilaxis y Periodontología

Fotografías orientativas.
Los accesorios y complementos adicionales mostrados,
no se incluyen en el contenido suministrado.

Escanee el código QR con el
teléfono móvil y obtenga más
información de los productos



Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

W&H
Wehadent Ibérica S.L.
C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo
46017 Valencia, España
t + 34 96 353 20 20
f + 34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com